Чтобы найти расстояние до сверхновой нам нужно узнать угловой размер кольцеобразных структур и их линейный размер

В конец = путь скорости света за 450 дней $\approx$ $C \cdot t = 3 \cdot 10^8 \cdot 450 \cdot 24 \cdot 3600 = 3 \cdot 45 \cdot 24 \cdot 36 \cdot 10^{11}$ м $\approx 11.7 \cdot 10^{15}$ м $= 11.7 \cdot 10^{12}$ км. Т.к. на фотографии мы видим подсвеченными все кольца $\Rightarrow$ это расстояние до их краев дальних краев. Расстояние до ихней верхней звезды на рисунке $\approx$ 3 см, а до нижней 5.2 см. Судя по симметрии кольц, они не перпендикулярны лучу зрения $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ надо брать больший радиус, он равен π примерно 6,5 см как мы можем видеть $\frac{1,4''}{3''} \neq \frac{3}{5,2}$ $\Rightarrow$ посмотрим через каждую звезду и возьмем среднарифметическое. $\Rightarrow D_1 = \frac{6,5}{3} \cdot 1,4 \approx 3''$; $D_2 = \frac{6,5}{5.2} \cdot 3'' \approx 3.8'' \Rightarrow$ $\Rightarrow D = \frac{D_1 + D_2}{2} = 3,4''$. Но длина пройденного пути светом пути не равна радиусу кольц, т.к. сверхновая не в центре кольц. По рисунку видим, что сверхновая находится на краю одного кольца $\Rightarrow$ можем принять π кольца за $D \Rightarrow$ Теперь легко найдем расстояние до сверхновой (R) для малых углов справедливо: $\frac{D}{R} = \frac{3,4''}{206265} \Rightarrow$

$\Rightarrow R = \frac{D \cdot 206265}{3.4} = \frac{11.7 \cdot 10^{12} \cdot 206265}{3.4} = 11.7 \cdot 10^{12} \cdot 6,0666 = 11.7 \cdot 6.046.1 \cdot 10^{16} \approx 7.1.7 \cdot 10^{16}$ км $\approx 7.10^{17}$ км

Также дополнительно можем найти под каким углом мы на это смотрим:



$2a = 6,5$; $2b = 4,5 \Rightarrow$ Можем нарисовать $\triangle$:

$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} \approx 4,7 \Rightarrow \sin(\angle ACB) = \frac{4,7}{6,5}$

$\angle ACB = \alpha$ $\operatorname{tg}(\angle ACB) \approx 1 \Rightarrow \angle ACB \approx 45 \Rightarrow$ угол $\beta = 135°$

Ответ: 7.10^{17} км $\approx 2,5 \cdot 10^4$ пк